


## NUTRICIA VOUS ACCOMPAGNE

### SERVICES ET INFORMATIONS

Numéro de téléphone unique : 01 49 48 47 00

### SERVICE CLIENT



### Adresses mail par région

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Région Nord          | clients.bledinanutricia.nord@danone.com  |
| Région Ile-de-France | clients.bledinanutricia.idf@danone.com   |
| Région Ouest         | clients.bledinanutricia.ouest@danone.com |
| Région Est           | clients.bledinanutricia.est@danone.com   |
| Région Sud           | clients.bledinanutricia.sud@danone.com   |

Réservé aux professionnels de santé.

Les produits des gammes Nutrison® et Fortimel® sont des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition associée à une maladie. À utiliser sous contrôle médical.

- Van den Braak CC, et al. A novel protein mixture containing vegetable proteins renders enteral nutrition products non coagulating after in vitro gastric digestion. Clin Nutr 2013; 35(5): 765-71.
- Kuyumcu S, et al. A non coagulating enteral formula can empty faster from the stomach: a double-blind, randomized crossover trial using magnetic resonance imaging. JPEN 2015; 39(5): 544-51.
- AFSSA. La santé vient en mangeant. Document d'accompagnement du guide alimentaire pour tous destiné aux professionnels de santé. 2002.

**NUTRICIA**  
CONSEILS  
conseils@nutricia.com

NUTRICIA Nutrition Clinique  
17/19 rue des deux gares, CS 50149  
92565 Rueil-Malmaison Cedex

Sites internet  
www.nutricia.fr  
enteraledomicile.fr

Services et informations :  
Tél. : 01 49 48 47 00

Service client DOM-COM  
export@nutricia.com

**NUTRICIA**

Entreprise  
Certifiée

240401 - Mai 2024 - NUTRICIA Nutrition Clinique RCS NANTERRE 451 229 306.

## À CHACUN SON JUSTE APPORT EN PROTÉINES

### LA SEULE GAMME CONCENTRÉE À 2 kcal/mL NORMOPROTIDIQUE\*

### UN JUSTE APPORT EN PROTÉINES

- Concentré en calories conçu pour des patients dénutris avec des besoins nutritionnels normaux en protéines
- Convient également pour les patients nécessitant une restriction hydrique

### FAVORISE LA TOLÉRANCE DIGESTIVE

### PRATICITÉ DU VOLUME RÉDUIT

- Durée de la nutrition entérale réduite
- Moins de gestes infirmiers



**NUTRICIA**  
**Nutrison**  
Concentrated 2.0

**NUTRICIA**  
**Nutrison**  
Concentrated 2.0  
Multi Fibre

### INDICATIONS

- Besoins énergétiques accrus et besoins protidiques normaux / Volume restreint
- Patients en oncologie / neurologie / insuffisance cardiaque - hépatique / postopératoire
- Nutrison Concentrated 2.0 : également adapté aux patients avec un régime restrictif en minéraux (maladie rénale)

### VALEURS NUTRITIONNELLES



SANS GLUTEN  
SANS LACTOSE



Code commande  
**132387**

Code LPP®  
**1129109**



SANS GLUTEN  
SANS LACTOSE



Code commande  
**184293**

Code LPP®  
**1188276**

| Pour 100 mL                  | Analyse nutritionnelle   | Pour 100 mL              |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>200 kcal</b>              | <b>ÉNERGIE</b>           | <b>200 kcal</b>          |
| <b>7,5 g (15 % AET)</b>      | <b>PROTÉINES</b>         | <b>7,5 g (15 % AET)</b>  |
| 1,2 g                        | Azote                    | 1,2 g                    |
| <b>10 g (45 % AET)</b>       | <b>LIPIDES</b>           | <b>9,7 g (44 % AET)</b>  |
|                              | Acides gras              |                          |
| 2,5 g (11 % AET)             | Saturés                  | 2,5 g (11 % AET)         |
| 1,7 g                        | dont TCM                 | 1,6 g                    |
| 5,8 g                        | Mono-insaturés           | 5,5 g                    |
| 1,7 g                        | Poly-insaturés           | 1,6 g                    |
| 50 mg                        | dont EPA - DHA**         | 87,3 mg                  |
| 2,9                          | ω6/ω3                    | 2,65                     |
| 381 mg                       | ω3                       | 381 mg                   |
| <b>20,1 g (40 % AET)</b>     | <b>GLUCIDES</b>          | <b>20,1 g (40 % AET)</b> |
| 1,3 g                        | Mono/disaccharides       | 1,4 g                    |
| 18,5 g                       | Polysaccharides          | 18,2 g                   |
| <b>&lt; 0,10 g (0 % AET)</b> | <b>FIBRES</b>            | <b>1,5 g (1,0 % AET)</b> |
| 0,40 mg                      | Antioxydants végétaux*** | 0,40 mg                  |
| 410 mOsm/L                   | Osmolarité               | 520 mOsm/L               |
| 70 g                         | Eau                      | 70 g                     |

\* Parmi les produits de nutrition entérale en France, décembre 2023.

\* Arrêté du 8 juin 2023 - JO du 13 juin 2023. \*\* EPA : acide eicosapentaénoïque - DHA : acide docosahexaénoïque. \*\*\* Caroténoïdes extraits de végétaux.

## Apports protéino-énergétiques des formules de nutrition entérale HE, HPHE, Concentrées\*

Apport en protéines (pour 500 mL)

Apports en kcal (pour 500 mL)

750 à 765 kcal  
30 g de protéines  
Nutrison® Energy  
(Avec et sans fibre)

750 à 765 kcal  
37,5 g de protéines  
Nutrison® Protein  
Plus Energy  
(Avec et sans fibre)



1 000 kcal  
37,5 g de protéines  
Nutrison® Concentrated 2.0  
(Avec et sans fibre)

1 000 kcal  
50 g de protéines  
Formules  
2kcal HP

## POURQUOI CHOISIR NUTRISON® CONCENTRATED 2.0 ?

### 1. UN JUSTE APPORT EN PROTÉINES

→ Principe de prescription personnalisée avec Nutrison® Concentrated 2.0

Apports de base



1 bouteille 500 mL  
Nutrison® Concentrated 2.0  
(Avec ou sans fibre)

Énergie : 1 000 kcal  
Protéines : 37,5 g  
Eau : 350 g



Apports complémentaires



1 ou plusieurs bouteilles avec des apports complémentaires (fibres, énergie, protéines...) ou alimentation per os

### 2. FAVORISE LA TOLÉRANCE DIGESTIVE

→ Une association protidique spécifique pour agir sur la tolérance digestive haute

Concentrated 2.0



35 % Lactosérum  
25 % Caséines  
20 % Soja  
20 % Pois

Concentrated 2.0 Multi Fibre



40 % Lactosérum  
33 % Caséines  
16 % Soja  
11 % Pois

- Les seules formules avec 4 types complémentaires de protéines pour être plus proche d'une alimentation équilibrée telle que préconisée par le PNNS<sup>3</sup>


→ Un mélange unique de 6 fibres pour agir sur la tolérance digestive basse




- 80 % de fibres solubles : oligofructose, inuline et gomme arabique
- 20 % de fibres insolubles : polysaccharides de soja, amidon résistant et cellulose
- Une activité prébiotique démontrée
- Diminution des ballonnements
- Régulation du transit

### 3. PRATICITÉ DU VOLUME RÉDUIT


→ Couverture des objectifs nutritionnels dans un volume réduit



Formule de NE  
1 kcal/mL



Formule de NE HE  
1,5 kcal/mL



Formule de NE concentrée  
2 kcal/mL

- Objectifs nutritionnels atteints plus facilement
- Durée de la nutrition artificielle réduite : meilleure observance
- Moins de gestes infirmiers



Patient de 80 kg  
post-AVC



BESOINS ÉNERGÉTIQUES\* :  
1 600 à 2 800 kcal

BESOINS PROTIDIQUES\* :  
96 à 120 g



1 bouteille 500 mL  
Nutrison® Concentrated 2.0  
(Avec ou sans fibre)

Énergie : 1 000 kcal  
Protéines : 37,5 g  
Eau : 350 g



1 bouteille 500 mL  
Nutrison® Concentrated 2.0  
(Avec ou sans fibre)

Énergie : 1 000 kcal  
Protéines : 37,5 g  
Eau : 350 g



1 bouteille 500 mL  
Nutrison® Energy Multi Fibre

Énergie : 765 kcal  
Protéines : 30 g  
Eau : 380 g



Énergie : 2 765 kcal  
Protéines : 105 g  
Eau : 1 080 g

HP : Hyperprotidique - HE : Hyperénergétique.

HPHE : Hyperprotidique Hyperénergétique.

\* Apports hydriques per os ou entérale à adapter en fonction des besoins patients.

NE : Nutrition entérale.

HE : Hyperénergétique.

Apports hydriques per os ou entérale à adapter en fonction des besoins patients.

\* 20 à 35 kcal et 1,2 à 1,5 g de protéines par jour et par kg : Bouteloup C, et al. Arbre décisionnel du soin nutritionnel. Nutr Clin Metabol 2014;28(1):52-6.

AVC : Accident vasculaire cérébral.

Apports hydriques per os ou entérale à adapter en fonction des besoins patients.



Patiente de **58 kg**  
atteinte d'un  
cancer digestif



BESOINS  
ÉNERGÉTIQUES\* :  
**1 740 à 2 030 kcal**



BESOINS  
PROTIDIQUES\* :  
**70 à 87 g**



1 bouteille 500 mL  
Nutrison® Concentrated 2.0  
(Avec ou sans fibre)



Énergie : **1 000 kcal**



Protéines : **37,5 g**



Eau : **350 g**



1 bouteille 500 mL  
Nutrison® Concentrated 2.0  
(Avec ou sans fibre)



Énergie : **1 000 kcal**



Protéines : **37,5 g**



Eau : **350 g**



Énergie : **2 000 kcal**



Protéines : **75 g**



Eau : **700 g**

\* 30 à 35 kcal et 1,2 à 1,5 g de protéines par jour et par kg : Senesse P, et al. Nutrition chez le patient adulte atteint de cancer : textes courts. Nutr Clin Metabol 2012;26(4):151-8.  
Apports hydriques *per os* ou entérale à adapter en fonction des besoins patients.



Patiente de **55 kg**  
atteinte d'un  
cancer ORL



Patient de **68 kg**  
âgé, atteint  
d'insuffisance rénale,  
en restriction hydrique



BESOINS  
ÉNERGÉTIQUES\* :  
**1 650 à 1 925 kcal**



BESOINS  
PROTIDIQUES\* :  
**66 à 82,5 g**



1 bouteille 500 mL  
**Nutrison® Concentrated 2.0**  
(Avec ou sans fibre)



Énergie : **1 000 kcal**



Protéines : **37,5 g**



Eau : **350 g**



1 bouteille 500 mL  
**Nutrison® Protein Plus Energy**  
Multi Fibre



Énergie : **765 kcal**



Protéines : **37,5 g**



Eau : **380 g**



Énergie : **1 765 kcal**



Protéines : **75 g**



Eau : **730 g**



BESOINS  
ÉNERGÉTIQUES\* :  
**1 700 à 2 380 kcal**



BESOINS  
PROTIDIQUES\* :  
**68 à 81,6 g**



1 bouteille 500 mL  
**Nutrison® Concentrated 2.0**



Énergie : **1 000 kcal**



Protéines : **37,5 g**



Eau : **350 g**



1 bouteille 500 mL  
**Nutrison® Concentrated 2.0**



Énergie : **1 000 kcal**



Protéines : **37,5 g**



Eau : **350 g**



Énergie : **2 000 kcal**



Protéines : **75 g**



Eau : **700 g**

\* 30 à 35 kcal et 1,2 à 1,5 g de protéines par jour et par kg : Senesse P, et al. Nutrition chez le patient adulte atteint de cancer : textes courts. Nutr Clin Metabol 2012;26(4):151-8.  
Apports hydriques per os ou entérale à adapter en fonction des besoins patients.

\* Recommandation maladie rénale chronique chez les patients dialysés : 25 à 35 kcal et 1,0 à 1,2 g de protéines par jour et par kg : Prezelin-Reydit M., et al. Mise à jour des recommandations nutritionnelles dans la maladie rénale chronique. Cah Nutr Diététique 2022;57(5):336-343.  
Apports hydriques per os ou entérale à adapter en fonction des besoins patients.



Patiente de 55 kg  
âgée atteinte de la  
maladie d'Alzheimer



BESOINS  
ÉNERGÉTIQUES\* :  
**1 650 kcal**



BESOINS  
PROTIDIQUES\* :  
**66 à 82,5 g**



1 bouteille 500 mL  
Nutrison® Concentrated 2.0  
(Avec ou sans fibre)



Énergie : **1 000 kcal**



Protéines : **37,5 g**



Eau : **350 g**



1 bouteille 125 mL  
Fortimel® Protein



1 bouteille 125 mL  
Fortimel® Protein



Ingesta per os : **306 kcal**



Protéines : **18 g**



Eau : **77,5 g**



Ingesta per os : **306 kcal**



Protéines : **18 g**



Eau : **77,5 g**



Énergie : **1 612 kcal**



Protéines : **73,5 g**



Eau : **505 g**

\* 30 kcal et 1,2 à 1,5 g de protéines par jour et par kg : Volkert D, et al. ESPEN practical guideline: Clinical nutrition and hydration in geriatrics. Clin Nutr 2022;41(4):958-89.

Apports hydriques per os ou entérale à adapter en fonction des besoins patients.